

Fondue-E



13616

Hvit kjøkkenhette.
Vit spiskåpa.
Valkoinen liesituuletin.
White kitchen hood.

- NO** Fondue-E er en slimlinehette som er beregnet for Flexit ventilasjonsaggregat.
- SE** Fondue-E är en slimline-kåpa som är avsedd för Flexits ventilationsaggregat.
- FI** Kalusteeseen upotettava Fondue-E-liesituuletin on tarkoitettu yhdistettäväksi Flexit-ilmastointilaitteeseen.
- EN** Fondue-E is an slimline cooker hood designed for a Flexit ventilation unit.

- For innbygging overskåp.
- Leveres i hvit utførelse med frontlist i matt aluminium.
- Hetten er utstyrt med vaskbart fettfilter.
- Manuelt regulerbart spjeld med enkel innstilling for grunnventilasjon.
- Leveres med 230V jordet ledning med plugg, og ledning for styrestrøm til ventilasjonsaggregat.

NO

- För inbyggnad i överskåp.
- Levereras i vitt utförande med frontlist i matt aluminium.
- Kåpan är utrustad med tvättbart fettfilter.
- Manuellt reglerbart spjäll med enkel inställning för grundventilation.
- Levereras med 230 V jordad kabel med stickpropp och kabel för styr-signal till ventilationsaggregat.

SE

- Asennetaan yläkaappiin.
- Toimitetaan valkoisena, etulista himmeää alumiinia.
- Liesituuletin on varustettu pestävällä rasvasuodattimella.
- Käsien säädettävä pelti on helppo asettaa oikeaan asentoon perusilmanvaihtoa varten.
- Toimitus sisältää maadoitetun 230 voltin sähköjohdon ja pistokkeen sekä johdon ilmastointilaitteen ohjausvirransyöttöön yhdistämiseksi.

FI




- For recess mounting in kitchen cabinet.
- Supplied in white with front trim in matt aluminium.
- The hood is equipped with washable grease filter.
- Manually adjustable damper for simple control of basic ventilation.
- Supplied with 230V earthed cable with plug, and with cable for control current to the fan unit.

EN


	NOBB	GTIN	Farge/Färg/Väri/Colour
13616	27594183	7023670136162	Hvit/Vit/Valkoinen/White

Tekniske data		Tekniska data		Tekniset tiedot		Technical data	
Høyde:	139 mm	Höjd:	139 mm	Korkeus:	139 mm	Height:	139 mm
Bredde:	598 mm	Bredd:	598 mm	Leveys:	598 mm	Width:	598 mm
Dybde:	296 mm	Djup:	296 mm	Syvyys:	296 mm	Depth:	296 mm
Vekt:	7,4 kg	Vikt:	7,4 kg	Paino:	7,4 kg	Weight:	7,4 kg
Kanaltilkobling:	Ø125 mm	Kanalanslutning:	Ø125 mm	Kanavayhde:	Ø125 mm	Duct connections:	Ø125 mm
Utsparingsmål:	453x298 mm	Utsparningsmått:	453x298 mm	Asennusaukko:	453x298 mm	Recess dimensions:	453x298 mm
Skåpdybde:	Min. 31,5 cm	Skåpdybde:	Min. 31,5 cm	Kaapin syvyys:	Min. 31,5 cm	Cupboard depth:	Min. 31,5 cm
Osoppfang:	75% v/140 m ³ /h	Osoppfangning:	75% v/140 m ³ /h	Käryjenpoisto:	75% v/140 m ³ /h	Fume capture:	75% v/140 m ³ /h
Belysning:	Kompaktlysrør 11W 2G7	Belysning:	Kompaktlysrør 11W 2G7	Valaistus:	Kompaktlois-teputki 11W 2G7	Lighting:	Compact fluorescent tube 11W 2G7

Målsskisse/Måttskiss/Mittakaaviot/Dimensioned Drawing



Koblingsskema/Kopplingschema/KytKentäkaavio/Wiring diagram



POS	FÄRG	COLOUR
1	BLÅ	BLUE
2	GUL-GRÖN	YELLOW-GREEN
3	BRUN	BROWN
4	BRUN	BROWN
5	BLÅ	BLUE
6	BRUN	BROWN
7	BRUN	BROWN
8	RÖD	RED
9	RÖD	RED
10	RÖD	RED
11	RÖD	RED
12	GUL-GRÖN	YELLOW-GREEN

Tilbehør/Tillbehör/Tarvikkeet/Accessories		NOBB	GTIN
Frontlist rustfri/Frontlist rostfri/ Etulista ruostumatonta terästä Frontlist/Front trim stainless		13663	25846205 7023670136636
Frontlist hvit/Frontlist vit/Etulista valkoinen/ Front trim white		113764	47466224 7023671137649
Frontlist sort/Frontlist svart/Etulista musta/ Front trim black		118458	57183026 7023671184582

Montering/Asennus/Installation

Minimum 45 cm monterings-
høyde mellom elektrisk ovn og
underkant på kjøkkenhette.

Ved gassovn må avstanden
økes til min. 65 cm.

Minst 45 cm monteringshöjd
mellan elektrisk ugn och
underkanten på spiskåpan.

Vid gasspis ökas avståndet till
minst 65 cm.

Asennuskorkeuden
sähkölieden ja liesituulettimen
alareunan välillä on oltava
vähintään 45 cm.

Jos liesi on kaasuliesi, etäisyys
on nostettava vähintään 65
cm:iin.

Minimum 45 cm clearance
between electric hob and
lower edge of cooker hood.

In the case of a gas hob, the
distance must be increased to
min. 65 cm.



Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss retten til endringer. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.

Våra produkter utvecklas ständigt och vi förbehåller oss rätten till ändringar. Vi tar inte ansvar för eventuella tryckfel som kan uppstå.

Tuotteitamme kehitetään jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden muutoksiin. Emme myöskään vastaa mahdollisista painovirheistä.

Our products are subject to continuous development and we therefore reserve the right to make changes. We also disclaim liability for any printing errors that may occur.

Flexit AS

Tlf 69 81 00 00

post@flexit.no www.flexit.no