

Vesitiivis pintamallinen jakotukkikaappi säädettävällä sokkelilla.


Jakotukkikaappi on vesitiivis ja suunniteltu lattialämmitysjakotukkien asennukseen.

Kaapin takaosassa oleva reikälevy mahdollistaa monipuoliset asennusvaihtoehdot erikokoisille jakotukeille.

2118105501 Vesitiivis jakotukkikaappi pinta-asennettava 550

2118107751 Vesitiivis jakotukkikaappi pinta-asennettava 775


2118111001 Vesitiivis jakotukkikaappi pinta-asennettava 930



2118105501

Vesitiivis jakotukkikaappi pinta-asennettava 550

550mm leveä pinta-asennettava vesitiivis jakotukkikaappi jopa kuusipiirisille lattialämmitysjakotukeille.



Toimitussisältö:

Pulverimaalattu (RAL9016) lattialämmitysjakotukkikaappi sinkitystä teräksestä

Leikattavat tiivisteet: Piirinputkille 12kpl 12-25mm, syöttöjohdoille 4kpl 10-50mm

32mm Knock-out reiät 4kpl ylhäällä, 2kpl sivuilla ja kaapin takaseinässä 2kpl


Lukollinen ovi neliöavaimella ja erillinen säädettävä sokkeli valkoisilla ruuveilla

Vuotoputki, Aqua argus - vuotopeitelevy , kiinnitys- ja asennusruuvit sekä asennusohje

2118107751

Vesitiivis jakotukkikaappi pinta-asennettava 775

775mm leveä pinta-asennettava vesitiivis jakotukkikaappi jopa yhdeksänpiirisille lattialämmitysjakotukeille.



Toimitussisältö:

Pulverimaalattu (RAL9016) lattialämmitysjakotukkikaappi sinkitystä teräksestä

Leikattavat tiivisteet: Piirinputkille 12kpl 12-25mm, syöttöjohdoille 2kpl 10-50mm ja 2kpl 25-68mm

32mm Knock-out reiät 4kpl ylhäällä, 2kpl sivuilla ja kaapin takaseinässä 2kpl


Lukollinen ovi neliöavaimella ja erillinen säädettävä sokkeli valkoisilla ruuveilla

Vuotoputki, Aqua argus - vuotopeitelevy , kiinnitys- ja asennusruuvit sekä asennusohje

2118111001

Vesitiivis jakotukkikaappi pinta-asennettava 930

930mm leveä pinta-asennettava vesitiivis jakotukkikaappi jopa kaksitoistapiirisille lattialämmitysjakotukeille.



Toimitussisältö:

Pulverimaalattu (RAL9016) lattialämmitysjakotukkikaappi sinkitystä teräksestä

Leikattavat tiivisteet: Piirinputkille 12kpl 12-25mm, syöttöjohtoille 2kpl 10-50mm ja 2kpl 25-68mm

32mm Knock-out reiät 4kpl ylhäällä, 2kpl sivuilla ja kaapin takaseinässä 2kpl


Lukollinen ovi neliöavaimella ja erillinen säädettävä sokkeli valkoisilla ruuveilla

Vuotoputki, Aqua argus - vuotopeitelevy , kiinnitys- ja asennusruuvit sekä asennusohje

PINTA-ASENNUS

VUODONILMAISU+PEITELEVY


ASENNUSKORKEUS VALITTAVISSA
LOPULLISEEN LATTIAPINTAAN
 170 ± 25



Sokkelissa ± 25 mm säätövara
korkeussuunnassa


LL-jakotukit ja
oheislaitteet

SOKKELIN KORKEUS 230MM




Jakotukkien asennusvaihtoehdot


JTK-550




Alajakoisesti 2-4 piiriä.




$\varnothing 12-25$ putkelle
 $\varnothing 10-50$ putkelle




Max. 6 piiriä ilman LSV:tä kulmasuluilla:
(2113010901, 2113100900)



Yläjakoisesti tai sivulta 2-4 piiriä.




JTK-775




Alajakoisesti 5-8 piiriä.


Max. 9 piiriä ilman LSV:tä kulmasuluilla




$\varnothing 12-25$ putkelle
 $\varnothing 10-50$ putkelle
 $\varnothing 25-68$ putkelle



Yläjakoisesti tai sivulta 5-8 piiriä.




JTK-930




Alajakoisesti 10-11 piiriä.


Max. 12 piiriä ilman LSV:tä kulmasuluilla




$\varnothing 12-25$ putkelle
 $\varnothing 10-50$ putkelle
 $\varnothing 25-68$ putkelle





Yläjakoisesti tai sivulta 10-11 piiriä.








JTK-550: sarjoitus alajakoisesti 2-3 piiriä




Ø 12-25 putkelle
Ø 10-50 putkelle





JTK-775: sarjoitus alajakoisesti 4-7 piiriä.



Ø 12-25 putkelle
Ø 10-50 putkelle
Ø 25-68 putkelle



JTK-930: sarjoitus alajakoisesti 8-10 piiriä



Ø 12-25 putkelle
Ø 10-50 putkelle
Ø 25-68 putkelle